



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA MASTERNET PREMIUM 160 stiklšķiedras tīkls

CELTNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMS

pamatojoties uz Valdības Dekrētu 275/2013 (VII. 16.) paġ detalizētiem noteikumiem par celtniecības izstrādājumu projektēšanu un pielietojumu ēkās un to ekspluatācijas īpašību pārbaudi.

Deklarācijas ID: TNY_MASTERNET.PREMIUM.160-20130719_EN

Celtniecības izstrādājuma raġotājs, izplatītājs:

Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)
E-pasts: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com

Izstrādājuma nosaukums

MASTERNET PREMIUM 160 stiklšķiedras tīkls

Celtniecības izstrādājuma ekspluatācijas īpašību atbilstības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 305/2011 V Pielikumā:

4

Pamata ekspluatācijas īpašību vērtēšanā izmantotā standarta, Nacionālā Tehniskā Vērtējuma vai ÉME (Ungārijas tehniskā apstiprinājuma) references numurs un izdošanas datums:

ÉME A-49/2013 (2013.g.10.jūnijs - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))

Celtniecības izstrādājuma apzīmējums un norādītā pielietošanas metode:

Izturīgs pret sārmiem, armatūras stiklšķiedras tīkls ārējās termiskās izolācijas sistēmu (ETICS) pamata pārklājuma pastiprināšanai.

Galvenie raksturojumi	Saisītāis tehniskais standarts	Izstrādājuma raksturojums	Pielaide	Izstrādājuma raksturojuma klase vai līmenis
Masa uz vienības laukumu	ETAG 004 C.3.1.	160 g/m ²	(±)5 %	
Pārraušanas pretestība piegādes stāvoklī (velki)	ETAG 004 5.6,7.1	41,5 N/mm	(±)10 %	≥ 36 N/mm
Pārraušanas pretestība piegādes stāvoklī (audi)		49,7 N/mm	(±)10 %	≥ 36 N/mm
Pārraušanas pretestība pēc mākslīgas novecošanas (velki)	EN 13496	38,9 N/mm	(±)10 %	min 20 N/mm
Pārraušanas pretestība pēc mākslīgas novecošanas (audi)		32,4 N/mm	(±)10 %	min 20 N/mm
Pārraušanas pretestība pēc mākslīgas novecošanas (velki)	ETAG 004 5.6,7.1.2.	30,3 N/mm	(±)10 %	min 20 N/mm
Pārraušanas pretestība pēc mākslīgas novecošanas (audi)		24,8 N/mm	(±)15 %	min 20 N/mm
Zudums pie aizdegšanās	ETAG 004 C.3.2.	20 %	(±)10 %	

Cita informācija:

Papildu informācija par izstrādājumu saistītajā tehnisko datu lapā:
TD_MASTERNET.PREMIUM.160-20130719_EN.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas derīgums:

Derīga attiecībā uz Masterplast Kft. pārdotajiem izstrādājumiem līdz izstrādājuma gaidāmajam kalpošanas laikam vai līdz Deklarācijas grozījumam vai atsaukšanai. Šis Deklarācijas modificētā versija iepriekšējās deklarācijas padara par spēkā neesošām. Deklarācijas pašreizējai versijai var piekļūt www.masterplastgroup.com

Sárszentmihály, 2013.g. 19.jūlijā

MASTERPLAST KFT.
 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
 Adószám: 14025477-4-07 /spiedogs/
 Csoportos adószám: 17780151-5-07 /paraksts/
 Raiffeisen: 12023008-00159007-00100001
 Csokló Gábor
 Réģionālais raġošanas direktors
 Inovācijas un tehnoloģijas direktors

Sūdzības par izstrādājumu tiek pieņemtas tikai ar Masterplast Kft. izdotu pirkuma pierādījumu (rēķins, pavadzīme) par iegādāto daudzumu un ar noteikumu, ka izstrādājumu var identificēt.